



**MCSS** | MONDIAL  
CONCEPT  
SOLUTIONS  
SENEGAL



# Matériel médical de maintien à domicile

## CATALOGUE DE VENTE



**MCSS** | MONDIAL  
CONCEPT  
SOLUTIONS  
SENEGAL

## Les missions du pharmacien dans le cadre du MAD

- Contribuer aux actions de prévention et de dépistage
- Accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques
- Favoriser la continuité et la coordination des soins
- Conforter la pratique professionnelle et l'efficacité de la dispensation
- Se coordonner avec les autres professionnels

Ce catalogue a pour but de faciliter votre conseil pour un matériel adapté à vos patients dans un souci constant de qualité et de sécurité.



# SOMMAIRE

## Le lit et son environnement

- **LES LITS ET MATELAS**
  - Les lits médicaux 6 - 8
  - Les lits «confort» 9
  - Les matelas d'aide à la prévention des escarres 10 - 11
  - Les matelas «confort» 12
- **LE CONFORT AU LIT**
  - Les oreillers 13
  - Les protections de matelas, draps et couvertures 14 - 15
- **LE POSITIONNEMENT, LES TALONNIÈRES** 16 - 17
- **LES ACCESSOIRES AUTOUR DU LIT** 18 - 19
- **LES FAUTEUILS ET SIÈGES DE POSITIONNEMENT**
  - Les sièges coquilles 20 - 23
  - Les fauteuils releveurs 24 - 26
  - Les fauteuils de repos 27
- **LES TABLES À ROULETTES**
  - Les tables «deux plateaux» 28
  - Les tables «un plateau» 29
- **LES COUSSINS D'AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES** 30 - 31
- **L'UNIVERS DE LA TOILETTE**
  - Les fauteuils garde-robe 32 - 33
  - Le bain 34 - 35
  - La douche 36
  - Les toilettes 37

## La mobilité et le transfert

- **LES SCOOTERS ET TRICYCLES** 40 - 41
- **LES CANNES**
  - Les belles cannes 42
  - Les cannes T, cannes courbes 43
  - Les cannes spéciales 44
  - Les accessoires pour cannes 45
  - Les cannes anglaises 46 - 47
- **LES DÉAMBULATEURS ET ROLLATORS** 48 - 49
- **LES FAUTEUILS ROULANTS**
  - Les fauteuils roulants manuels 50
  - Les fauteuils roulants ortho de confort 51
  - Les fauteuils roulants électriques 52
  - Le maintien au lit ou au fauteuil 53
- **LES AIDES AU TRANSFERT** 54 - 55

## La gamme bariatrique 56

# Lits médicaux



## Nouveau lit X'Prim

- relève buste électrique / relève jambes manuel à crémaillère
- Cadre du sommier divisible
- Hauteur variable de 33 à 83 cm
- Plan de couchage à lattes métalliques soudées
- 4 roues diam. 100 mm avec freinage indépendant
- Panneaux de lit côte fleurie
- Paire de barrières pliante époxy (acl 2437557)
- Potence d'angle époxy (acl 2413485)

Acl	Phon.
8174171	IF583

Location hebdomadaire, lit standard et accessoires : code LPP 1241763



  
Jusqu'à 135 Kg

La prise en charge des lits médicaux est assurée pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice. Cette perte d'autonomie peut être transitoire ou définitive. La prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une prescription médicale.

## LIT LARGEUR 120 CM POUR PERSONNE FORTE FORTISSIMO®

- Sommier grilles époxy amovible.
- Hauteur variable électrique 33 à 74 cm.
- Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
- Panneaux hêtre massif et mélaminé.
- 2 supports potence ou porte-serum.
- Garantie : 5 ans (moteurs et mécanique).
- Livré sur trolley.
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» Fortissimo® (acl 5405569) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970.
- Potence (acl 5405753).

Acl	Phon.
5396273	JS613

Location hebdomadaire lit et accessoires :  
Code LPP 1249523

## LIT DOUBLE AVEC DOUBLE SOMMIER

Pour être toujours ensemble, dans des conditions optimales de confort.

- Charge maximale de sécurité : 400 kg
- Livré sur trolley
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 5405552) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970
- Potence d'angle (acl 5405753)

Acl	Phon.
5405670	MC171

Achat lit spécifique et accessoires :  
Code LPP 1235662

## LIT POUR PATIENT CONFUS OU DÉSORIENTÉ

Lit Alzheimer : très bas pour éliminer les barrières tout en minimisant le risque de chute mais tout en permettant l'utilisation d'un soulève personne.

- 2 emplacements pour la potence
- Amplitude de mouvement de la hauteur variable de 21 à 76 cm (4 roues à frein indépendant)
- relève buste électrique (85°)
- Poignées arrête-matelas
- Livré sur trolley
- Système permettant l'inhibition totale ou partielle des fonctions électriques et lattes ABS
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 5405552) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970. Vendues séparément.
- Potence d'angle (acl 5405753)

Acl	Phon.
5394854	AN320

Achat lit spécifique et accessoires :  
Code LPP 1235662



Les lits doivent disposer d'au moins deux fonctions non manuelles : hauteur variable et section dossier à inclinaison variable.

Les lits médicaux et accessoires doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement NF EN 1970 / A1

## Lit Concept Évolution® OXYPHARM

Design soigné avec panneaux en bois coloris merisier et lattes bois pour plus de confort.

Évolutif, il s'intègre au domicile du patient et le suivra au fil de ses besoins et du temps.

- 4 emplacements pour la potence.
- Poignée arrête matelas.
- relève buste électrique 85°.
- Hauteur variable de 37 à 78 cm.
- Nombreuses options dont la plicature électrique avec relève-jambes manuel (version 3 moteurs).
- Télécommande infrarouge avec support.
- Barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 5405552) 2 axes en acier. Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la norme NF EN 1970.
- Potence d'angle (acl 5405753).

Acl	Phon.
5394794	EV840



Les commandes électriques des lits médicaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles aux malades, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.

## Lit Junior

Conforme à la norme EN1970/A1 de mars 2005 avec application des exigences de l'arrêté de novembre 2009 concernant les lits médicaux et accessoires pour les enfants de 3 à 12 ans.

- Panneaux Boiserie Kid avec main courante.
- Plan de couchage : 70 x 170 cm.
- Sommier lattes métalliques soudées.
- Hauteur variable 29 à 82 cm.
- relève-jambes (à plicature) électrique.
- 2 supports pour potence ou porte-serum.
- Télécommande verrouillable par clé magnétique.
- Garantie : 5 ans (moteur et mécanique).
- Barrières aluminium pour lit Junior vendues séparément (acl 5405575).

Acl	Phon.
2424218	KA740

Location hebdomadaire, lit enfant et accessoires : code LPP 1283879



ENFANTS DE 3 À 12 ANS



Coloris : contacter votre agence

Les lits médicaux sont des DM de classe 1, lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation.

# Lits « Confort »



## LIT RELEVEUR®

- 4 plans de couchage.
- Sur patins réglables.
- Sommier lattes bois.
- Hauteur variable électrique.
- relève-buste réglable électrique.
- relève-jambes électrique avec plicature
- Tête et pieds de lit décor classique en hêtre massif.
- Plage de réglage de la hauteur variable : 23 à 69 cm hors matelas.
- Structure métallique époxy teinte chocolat.
- 3 moteurs basse tension avec télécommande 8 boutons.
- 5 arrêts matelas.
- Garantie totale 5 ans (structure et moteurs).
- \*Poids maxi : 170 kg par personne.

- Aide au lever
- Aide au coucher
- Aide au ménage



Jusqu'à 170 Kg\*

PRODUIT CONSEIL  
SUR COMMANDE SPÉCIALE

AcI	Phon.	Dimensions
5395813	CG342	90 x 200 cm
5395612	MF571	120 x 200 cm
5395026	CG321	140 x 200 cm
5395807	MF561	160 x 200 cm



# Matelas d'aide à la prévention des escarres

## Les matelas à découpe en forme de gaufrier :


- Accompagnent les mouvements du corps et limitent l'effet de cisaillement.
- Suppriment les tensions de surface et permettent une immersion du corps d'où une augmentation de la zone d'appui donc une diminution des pressions.
- Laissent circuler l'air et limitent les risques de macération liés à la sudation.



## MATELAS GAUFRIERS ANTI-ESCARRE

Matelas en mousse Hr.


Acl	Phon.	Code LPP	Descriptif
9697511	HA451	1240150	Largeur 90 cm, comprimé <sup>(1)</sup>
2411747	AO090	1224138	Largeur 90 cm, 3 parties <sup>(2)</sup>
2434866	JS710	1234600	Largeur 120 cm



## MATELAS SIMPLES <sup>(3)</sup>

Matelas clinique en mousse Hr. réversible, en une partie pour une bonne tenue dans la housse. Densité au moins supérieure à 27 kg/m<sup>3</sup>. Aucune prévention anti-escarre.

Acl	Phon.	Désignation	Dimensions	Code LPP
2409414	GS731	Pour lit standard	90 X 190 X 14 cm	1211383
2409621	LC550	Pour lit Junior	168 X 68 X 14 cm	



## MATELAS SUPPORT

(Non représenté)

En association avec un dispositif anti-escarre (ex : surmatelas à air)

Ne pas s'allonger directement sur le matelas support.

Acl	Phon.	Désignation	Code LPP
2422099	CW220	Matelas support 90 cm Avec drap housse PVC	1205477
2433387	CJ452	Matelas support 90 cm Sans housse	
2704596	AF773	Matelas support 120 cm Sans housse	

La prise en charge des matelas de classe 1 est assurée :

- Pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
- Pour les patients atteints de lésions médullaires.

Classe 1 A : dans la limite d'un matelas ou surmatelas par an.

Classe 1 B : dans la limite d'un matelas ou surmatelas tous les deux ans.

## MATELAS EN MOUSSE «MÉMOIRE DE FORME» ALOVA™

Modèle en mousse visco-élastique monobloc, multiportance.  
Base mousse haute résilience (Hr), surmatelas mousse visco-élastique 80kg/m<sup>3</sup>.  
Décharge talonnière intégrée.

Acl	Phon.	LPP
9697534	JJ362	Code 1205477 + 1250259

Autres tailles (non représentées) :

Acl	Phon.	Largeur	Poids maximum de l'utilisateur	Code LPP
2423294	GW370	70 cm	100 kg	1237218
9697563	JJ211	120 cm	150 kg	1223423
2428914	SH570	120 cm	270 kg	1234728
5112956	JB590	140 cm	140 kg	1237218



Classe II

La prise en charge des matelas ou surmatelas classe 2 est assurée pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.

Dans la limite d'un matelas ou surmatelas maximum tous les trois ans.

## MATELAS AIRSOFT DUO

Matelas multistratifié en mousse à très haute élasticité. Assure une réduction des pressions, élimine les effets importants de moulage et d'inertie.

Acl	Phon.	LPP
2422521	CY147	Code 1294570

Classe II



La prise en charge des matelas classe 3 est assurée pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.

Dans la limite d'un matelas maximum tous les cinq ans.

## SURMATELAS À AIR MOTORISÉ AXTAIR® AUTOMORPHO

Composé :

- Un matelas mousse support de 5 cm d'épaisseur
- Un surmatelas à air de 18 cellules en polyuréthane indépendantes de 12 cm de hauteur
- Une housse intégrale en Promust PU
- Un compresseur permettant l'utilisation en mode alterné, en mode statique basse pression ou en mode soins (manipulation et transfert du patient)
- Mode alternatif : 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes, temps de cycle : toutes les 17 à 20 minutes.

Acl	Phon.
4216582	LE260

Achat : code LPP 1240054 + 1279317  
ou

Location hebdomadaire : code LPP 1217374



Poids utilisateur validé : 30 - 130 kg  
Stade d'escarre : 1 à 4

Classe I B



# Matelas « Confort »

ESPRIT NATURE

Par Pharmaoest


Les matériaux de la gamme Esprit Nature sont issus en majorité de l'agriculture biologique : huile de ricin, fibres de bambou. Ils remplacent en partie les composants habituels des mousses et tissus traditionnels.

Les fibres de bambou 100% recyclables possèdent naturellement des propriétés anti-microbiennes et anti-bactériennes.


Adjonction d'un tissu Outlast® qui permet une adaptation au climat de la peau. Il protège contre l'excédent de chaleur en l'absorbant ou en la restituant selon les besoins spécifiques de chacun.

Traitement Ultra-Fresh anti-microbien, anti-fongique et anti-bactérien.

Label Oekotex, classe 4.



## Outlast® par rapport aux produits traditionnels



## MATELAS NATURALIS® DE LA GAMME ESPRIT NATURE

Au contact du patient : mousse visco-élastique de 5 cm pour le confort.

Au contact du sommier : une mousse Hr de 15 cm pour le support.

5 tailles disponibles pour s'adapter aux différents lits (de largeur 80 , 90, 120, 140 ou 160 cm)

Housse en coutil matelassée 30% bambou naturel et lavable à 40°C.

Préconisé pour soulager le mal de dos.

Acl	Phon.	Largeur
9901489	IA632	80 cm
9884466	JB592	90 cm
3401560077513	MF531	120 cm
5112962	JB600	140 cm
3401560077520	MF542	160 cm



Maintien en douceur :

- Accueil moelleux
- Confort sur mesure
- Excellent maintien

PRODUIT CONSEIL  
SUR COMMANDE SPÉCIALE

# Oreillers



ESPRIT NATURE  
Par Pharmaouest

## OREILLERS ESPRIT NATURE

En mousse visco-élastique Naturalis 52 kg/m<sup>3</sup>, résistance au feu M4, coutil bambou (30 % bambou naturel, 70 % polyester naturel, matériaux issus de l'agriculture biologique)

Acl	Phon.	Désignation
9884437	PC180	Oreiller Multizone 50 x 50 x 11 cm <sup>(1)</sup>
2645333	BH772	Présentoir de 7 oreillers Esprit Nature : 4 anatomiques, 3 Multizones et 1 mini oreiller <sup>(2)</sup>
2422283	JF091	Oreiller anatomique 32 x 50 x 8/10 cm <sup>(3)</sup>



(1)



(3)



(2)

## OREILLER APNÉIQUE <sup>(4)</sup>

Oreiller spécial apnée du sommeil. Convient également aux patients sous traitement VNI.

Acl	Phon.
6016128	NG192



(4)



(5)

## OREILLER CARRÉ <sup>(5)</sup>

Enveloppe imperméable avec une enduction 100% polyuréthane, rembourrage en fibres creuses 100% polyester.

Classement anti-feu : M2

Acl	Phon.	Dimensions
2416101	BP030	60 x 60 cm

(6)




Housse antibactérienne et antiallergique.

## OREILLERS ANATOMIQUES

Oreillers anatomiques en mousse ou en Bultex®.

Acl	Phon.	Matière
2404397	HK574	Mousse Visco-élastique <sup>(6)</sup>
2436457	KK547	Bultex® <sup>(7)</sup>
2426163	SC895	Mousse latex aérée <sup>(8)</sup>

(7)



(8)


# Protections de matelas, draps et couvertures.



## ALÈSES PROTEGE DRAP

réutilisables, tissus à fort pouvoir absorbant.

Acl	Phon.	Dimensions
7969626	IB133	90 x 85 cm + rabats 45 cm <sup>(1)</sup>
2424827	NC421	90 x 85 cm <sup>(2)</sup>



(1)

Lavable plus de 250 fois en machine (90°C maximum)



(2)

## ALÈSES DE PROTECTION PVC OU DERMALON <sup>(3)</sup>

Acl	Phon.	Matière	Largeur
5485350	KA212	PVC	140 cm
2437818	rB700	Dermalon®	



(3)

## HOUSES DE PROTECTION <sup>(4)</sup>

Housse pour matelas en Dermalon®.

Acl	Phon.	Dimensions
5485338	KA196	90 x 200 cm
5485315	KA170	140 x 200 cm

À conseiller lors de la mise en place de matériel à domicile



(4)

### DRAP HOUSSE EN JERSEY EXTENSIBLE <sup>(5)</sup>

S'adapte à tout type de matelas, en particulier aux matelas à découpe en forme de gaufrier. Ne gêne pas le mouvement des plots et respecte l'effet d'aide à la prévention de l'escarre. Lavage 60°C.

Acl	Phon.	Dimensions
2426565	SI967	90 x 200 cm

Très bon conseil



### PACK DRAPS

Dimensions : 90 x 200 cm  
50% coton - 50% polyester  
Lavage 60°C.

Acl	Phon.	Composition
2426708 <sup>(6)</sup>	AI921	- 1 drap de dessus housé aux pieds - 1 drap housse
2424477 <sup>(7)</sup>	DF850	- 2 draps de dessous housés aux pieds - 1 drap de dessus



(6)



(7)

Bords larges, extensibles adaptables aux matelas épais (matelas de prévention ou literie traditionnelle)

### PACK LIT OREILLER ERGONOMIQUE + TAIE D'OREILLER + DRAP HOUSSE <sup>(8)</sup>

Oreiller ergonomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme

Densité de la mousse : 45 kg/m<sup>3</sup>

Dimensions : 65 x 45 cm

Drap housse et taie d'oreiller imperméables.

500 lavages (sèche linge conseillé)

Composition : 50% coton, 50% polyester contre collé polyuréthane

Taille taie d'oreiller : 65 x 45 cm

Taille drap housse : 90 x 200 cm

Acl	Phon.
3377720100424	IA002



(8)

### COUVERTURE CHAUFFANTE <sup>(9)</sup>

- En laine polaire lavable à la main
- 4 niveaux de température
- Protection anti-surchauffe
- Dimensions : L 160 x l 130 cm

Acl	Phon.
2400144	MD761



(9)

# Positionnement

## COUSSINS DE POSITIONNEMENT EN MICRO BILLES

Permettent la mise en place simple et rapide de différentes postures contribuant à réduire la pression exercée sur la peau et les tissus des zones à risque d'escarres.

Composés de micro billes de polystyrène légères, maintenues dans une enveloppe imperméable et respirante en Promust PU HD.

Acl	Phon.	Désignation	Code LPP
2133604	JH701	Universel <sup>(8)</sup>	1269224
2135595	JH711	Décubitus pour patient > 165 cm <sup>(9)</sup>	1220471
2135626	JH722	Décubitus pour patient < 165 cm <sup>(9)</sup>	1220471
2135632	JH691	Bouée <sup>(10)</sup>	1254895
2135603	JH681	Demi-lune <sup>(11)</sup>	1220471
3401021336104	JH672	Cylindrique <sup>(12)</sup>	1269224



## COUSSINS DE POSITIONNEMENT EN FIBRES À EFFET MÉMOIRE DE FORME


Association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromailé et d'une housse Pharmatex® argent antibactérienne amovible et respirante pour une meilleure prévention des escarres.

Acl	Phon.	Désignation	Code LPP
5135443	TB240	Cylindrique <sup>(13)</sup>	1269224
5135578	TB251	Déclive de positionnement des genoux <sup>(14)</sup>	1254895
5135495	TB270	Demi-bouée <sup>(15)</sup>	1254895
5135414	TB280	Semi-Flower <sup>(16)</sup>	1220471
5135319	TB230	Universel <sup>(17)</sup>	1269224
5135437	TB260	Décubitus semi-latéral <sup>(18)</sup>	1220471



# Talonnères


Acl	Phon.	Code LPP	Descriptif
2401157	GJ783	1221855	<p><b>TALONNIÈRE ANTI-ESCARRE <sup>(1)</sup></b></p> <p>Utilisée en décubitus dorsal pour une prévention de l'escarre talonnière ou pour décharger le talon dans le cas d'une escarre constituée.</p> <p>En mousse Hr 50 kg/m<sup>3</sup>, dimensions : 30 x 14 x 18 cm.</p>
2429090	EA536	1221855	<p><b>TALONNIÈRE EN FIBRES <sup>(2)</sup></b></p> <p>En fibres confortables, assure la prévention des escarres du talon.</p> <p>Vendue à l'unité, coloris bleu, lavable en machine.</p>
2407007	GB682	1269224	<p><b>TALONNIÈRE ANTI-ÉQUIN <sup>(3)</sup></b></p> <p>Fonction anti-rotation du pied et anti-équin.</p> <p>Zone du tendon d'achille évidée.</p> <p>Décharge de la zone talons avec libération totale des appuis.</p> <p>Livré avec housse de protection.</p>
2424170	IJ769	-	<p><b>TALONNIÈRES (PAIRE) PEAU DE MOUTON <sup>(4)</sup></b></p> <p>En véritable peau de mouton.</p>
4292844	OB161	1220471	<p><b>TALONNIÈRE FOND DE LIT <sup>(5)</sup></b></p> <p>Dispositif en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.</p> <p>deux possibilités : décharge totale ou partielle.</p> <p>Livrée avec housse de protection.</p>



Dimensions : 73 x 64 x 10,5 cm

# Accessoires autour du lit

Acl	Phon.	Désignation
2407289	HA061	<p><b>ARCEAU DE LIT STATIO®<sup>(1)</sup></b></p> <p>Permet d'éviter tout contact entre le patient et les draps. recommandé durant le traitement des plaies. Taille M. Autres tailles : sur commande spéciale</p> <p>Achat, cerceau pour lit de malade : code LPP 1225675</p>
2125183	JD661	<p><b>POTENCE SUR SOCLE<sup>(2)</sup></b></p> <p>Pour les transferts ou les re-positionnement au lit ou au fauteuil.</p> <p>Location hebdomadaire, potence de support ou de relèvement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inférieur ou égal à 65 semaines : code LPP 1273415</li> <li>- A partir de la 66<sup>ème</sup> semaine : code LPP 1201858</li> </ul>
4878805	SB270	<p><b>PIED À SÉRUM À ROULETTES<sup>(3)</sup></b></p> <p>Double crochet réglable en hauteur, 5 roulettes. Existe aussi des modèles adaptables (Lits, fauteuils roulants).</p>
2424951	NP364	<p><b>APPAREILLAGE POUR POULIE-THÉRAPIE<sup>(4)</sup></b></p> <p>Se fixe en tête ou en pied de lit au moyen d'une griffe plastifiée. Permet de recevoir un circuit de traction.</p> <p>Très utilisé dans le cas de rhume de hanche.</p> <p>Réglable en hauteur et en puissance en modifiant les poids utilisés.</p> <p>Location hebdomadaire : code LPP 1101559</p>
2424810	NB803	<p><b>PROTECTIONS DE BARRIÈRES (LA PAIRE)<sup>(5)</sup></b></p> <p>En mousse pour éviter les chocs et les blessures en empêchant les membres de passer à travers les barreaux. recouvertes de PVC M1. S'adaptent à tout type de barrières. Dimensions : 44 x 177 cm</p>
2434085	GS890	<p><b>PORTE URINAL<sup>(6)</sup></b></p> <p>Plastifié blanc, il s'adapte aux lits médicaux. Accessoire pour lit.</p>



Acl	Phon.	Désignation
4121048	SD265	<b>APPUI DOS <sup>(7)</sup></b> Permet de s'asseoir confortablement dans le lit. Inclinaison réglable de 25 à 75°. Largeur : 65 cm
6026101	DP498	<b>COUSSIN BOUÉE GONFLABLE <sup>(8)</sup> (DIAM. 40 CM)</b>
6563170	IA629	<b>COUSSIN BOUÉE MOUSSE <sup>(9)</sup></b>
6495089	FJ812	<b>COUSSIN FER À CHEVAL <sup>(10)</sup></b>
4135211	CL741	<b>LAVE TÊTE <sup>(11)</sup></b> Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe pour la nuque et les épaules. Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis. Dimensions intérieures : 30 x 45 cm Profondeur : 17 cm
2413835	AY551	<b>PLATEAU DE LIT AJUSTABLE <sup>(12)</sup></b> Esthétique et pratique, il a 5 positions d'inclinaison possibles (Inclinaison jusqu'à 44,5 cm) Pieds pliants, revêtement en stratifié facile d'entretien. Dimensions : 54 x 31 x 23,5 cm Poids : 510 g
2415716	FG102	<b>RÉVEIL DIGITAL TLC300 <sup>(13)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signal sonore fort</li> <li>• Signal lumineux ultra-intense</li> <li>• Coussin vibrant filaire</li> </ul>
5491474	MM800	<b>SOULÈVE-JAMBES <sup>(14)</sup></b> Soulage les appuis des talons et améliore le retour veineux. Dimensions : 70 x 60 x 15/1 cm
2400198	AH320	<b>TÉLÉPHONE CARE SECURE PLUS <sup>(15)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Message vocal d'alerte pré-enregistré</li> <li>• Décroché à distance par télécommande</li> <li>• 4 touches «mémoires» avec photos</li> </ul>



# Sièges coquille

## SIÈGE COQUILLE STYLLA COLLECTION

Moulé avec cales et maintien sur pied télescopique, repose-pieds et tablette amovible.

Dossier galbé et mousse adaptée au maintien du dos et de la région lombaire.

Aide au relevé grâce à l'inclinaison d'assise, télécommande intégrée, pochette latérale de rangement, coussin d'appui-tête confort.

Sellerie microfibrilles Alcala/cuir artificiel coloris taupe ou noir.

Trois largeurs d'assise : 38, 44 ou 48 cm

Un coussin d'aide à la prévention des escarres peut-être adapté (Acl 3401021521227 • Phon. DF753)

Ad	Phon	Coloris	Taille en cm	Codes LPP :
2616231	DD862	Taupe	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1283365</li> <li>• 1279027</li> <li>• 1201114</li> <li>• 1203248</li> </ul>
2424885	DD873		44	
2425117	DD882		48	
2616248	DD893	Noir	38	
2425034	DD902		44	
2434151	DD912		48	

- Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et maintien auto-accrochables.
- Pied support télescopique avec cinq roulettes pivotantes et système de frein.
- repose-pieds réglable avec coussins de protection.
- Tablette amovible.



Appui-tête Confort



Tablette amovible



Télécommande intégrée



rangement latéral



La prise en charge des sièges coquille est assurée exclusivement pour les patients présentant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.

## SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE STARLEV'

Fauteuil électrique, disposant d'une bascule avant avec surélévation.  
Télécommande à deux boutons permettant de bénéficier de la fonction d'autonomie classique (Avant/Arrière).

Acl	Phon.	revêtement	Taille
6433289	FF653	<b>CHIC EDITION</b> <sup>(1)</sup>	4
6433243	FF663	revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique	7
6433160	FF673		10
6433154	FF682		13
6433148	FF693	<b>CHOCO EDITION</b> <sup>(2)</sup>	4
6433131	FF703	revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique	7
6433059	FF713		10
6433102	FF723		13
6432999	FF732	<b>BLACK EDITION</b>	4
6432982	FF743	revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique	7
6432947	FF752		10
6432953	FF763		13

Fonction aide au lever



(1)



(2)



Système anti-chute de la télécommande grâce à un kit mains libres de série.

## SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE PREMIUM

3 fonctions électriques :

- Autonomie électrique (avant / arrière)
- Massage (par vibrations lombaires)
- Détente : apaisement des tensions par douces oscillations.

Revêtement mixte microfibre imperméable / cuir synthétique.

Acl	Phon.	Coloris	Taille
5186860	DI622	Noir <sup>(3)</sup>	4
5186877	DI633		7
5186883	DI642		10
5187210	DI653		13
5187322	DI583	Chocolat	4
5187339	DI592		7
5187345	DI603		10
5187351	DI612		13


Codes LPP :

- 1283365
- 1279027
- 1201114
- 1203248

- Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et maintien auto-accrochables.
- Pied support télescopique avec cinq roulettes pivotantes et système de frein.
- repose-pieds réglable avec coussins de protection.
- Tablette amovible.



(3)



### SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE ÉTOILE

Fauteuil électrique disposant d'une télécommande à deux boutons permettant de bénéficier de la fonction d'autonomie classique (Avant/Arrière).

Système anti-chute de la télécommande grâce à un kit mains libres de série.

Tablette horizontale quelque soit la position du fauteuil et caches-roues.

Acl	Phon.	revêtement	Taille
2449069	PI230	Microfibre imperméable chocolat	Au choix
5186759	AE373		7
5186765	AE382		10



### SIÈGE COQUILLE MANUEL VENDÔME AUTOMATIQUE

L'utilisateur pousse les mains courantes pour s'incliner, et tire sur celles-ci pour se relever.

Acl	Phon.	revêtement	Taille
2429799	EG071	Microfibre chocolat	Au choix
5187701	AE463		7
5187718	AE472		10



### SIÈGE COQUILLE MANUEL ALTITUDE

- Assise en mousse semi-mémoire de forme (8 cm)
- Harnais de maintien
- Hauteur d'assise réglable de 45 à 56 cm
- 5 roues de 125 mm, dont une directionnelle
- repose-jambes indépendant de l'inclinaison d'assise

Acl	Phon	Coloris au choix	Taille
2415975	BL771	• Skaï lavande	2 à 14 au choix
2428802	EP150	• Dartex orange	
2428794	EP140	• Dartex vert	11
		• Dartex prune	14

Tablette rabattable sur le côté



Codes LPP :

- 1283365
- 1279027
- 1201114
- 1203248

- Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et maintien auto-accrochables.
- Pied support télescopique avec cinq roulettes pivotantes et système de frein.
- repose-pieds réglable avec coussins de protection.
- Tablette amovible.

## SIÈGE COQUILLE MANUEL OPTIMAL

- revêtement en Tiscare® thermorégulateur
- Proclive-déclive de l'assise de +3 à - 30°
- Coussin lombaire et coussin de tête
- Ceinture et harnais réglables
- Grande tablette amovible
- Cinq roues dont une directionnelle

Acl	Phon	Coloris	Taille
2413806	AY520	Bleu ou Framboise	2 à 14 au choix
5186825	AE423	Bleu	4
5186831	AE432		7
5186848	AE443		10
5186854	AE452		13

## SIÈGE COQUILLE MANUEL MONTMARTRE®

Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi allongée. Sa largeur et celle de l'assise sont identiques (maintien et confort).

réglage manuel par crémaillère (6 positions).  
revêtement en Tiscare® thermorégulateur.

Acl	Phon	Coloris	Taille
2407941	LC400	Bleu • Framboise	2 à 14 au choix
5186794	AE393	Bleu	7
5186802	AE403		10
5186819	AE413		13

Codes LPP :

- 1283365
- 1279027
- 1201114
- 1203248

- Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et maintien auto-accrochables.
- Pied support télescopique avec cinq roulettes pivotantes et système de frein.
- repose-pieds réglable avec coussins de protection.
- Tablette amovible.



## SIÈGE COQUILLE CORAILLE



Caractéristiques communes avec la coquille du siège «Altitude» montée sur un châssis roulant.

Acl	Phon	Coloris	Taille
2428759	EO280	Cuir synthétique bleu Dartex vert Dartex orange	2 à 14 au choix

Codes LPP :

- 1283365
- 4233570
- 1201114
- 1203248

- Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et maintien auto-accrochables.
- VHP, châssis roulant destiné à recevoir le système de soutien du corps.
- repose-pieds réglable avec coussins de protection.
- Tablette amovible.

UTILISATION  
INTÉRIEUR • EXTÉRIEUR



# Fauteuils releveurs

Notre conseil

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR

## FLORENCE



Jusqu'à 130 Kg

### FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR FLORENCE

- repose-jambes par continuité de l'assise.
- Couette matelassée avec ressort indépendant.
- Version 1 ou 2 moteurs.
- Dimensions : 101 x 83 x 82 cm
- Poche latérale de rangement
- Tissu 100% polyester
- Coloris : beige, chocolat ou gris.



Acl	Phon	Moteur(s)	Coloris
2436724	HK791	1	Beige
2423325	HK782	1	Chocolat
2429256	HK802	1	Gris
2409756	HK761	2	Chocolat
2403239	HK772	2	Gris

## FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA I

Se lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax. Le dossier est composé de 3 coussins contenant de la fibre creuse ajustables selon le confort recherché.

L'assise en continuité avec le relève-jambes est amovible et totalement déhoussable.

Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

## FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA II

Même niveau de finitions que le Stylea I et équipé de deux moteurs actionnés par une télécommande.

Les deux fonctions permettent l'inclinaison du dossier indépendamment du relève-jambes.

4869284	JG572	Fauteuil Stylea I microfibres	Beige	
4869290	JG542		Bronze	
4869309	JG531		Chocolat	
4868528	JG581	Fauteuil Stylea II microfibres	Beige	
4868534	JG551		Bronze	
4868540	JG562		Chocolat	



 Kg  
Jusqu'à 130 Kg



### FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR COCOON

- Positions assis, relax, repos et releveur.
- Accoudoirs amovibles et escamotables pour faciliter l'accès aux soins.
- Allègement des points de pressions.
- Modules de couettes amovibles, lavables en machine (30°) et remplaçables.
- Télécommande réversible.
- revêtement velours déperlant coloris chocolat.

Acl	Phon	Largeur	Profondeur
8147263	MG551	44 cm	45 cm
8147286	MG541	50 cm	45 cm
8147292	MG532	44 cm	55 cm
8147300	MG521	50 cm	55 cm



Kg  
Jusqu'à 130 Kg



Patient < 170 cm



Jusqu'à 150 Kg

### FAUTEUILS DE REPOS RELEVEUR

Inclinaison indépendante entre le dossier et le repose-jambes (2 moteurs) et inclinaison quasi-lit. Assise en mousse à mémoire de forme, revêtement en microfibre.

#### Mini Memphis

Adapté aux personnes de moins d'1m70.

Acl	Phon	Coloris
2424224	IC143	raisin
2400041	KG241	rouge

#### New Jersey

Adapté aux personnes grandes et corpulentes.

Acl	Phon	Coloris
2424158	HL242	raison

Patient > 170 cm



Jusqu'à 175 Kg



# Fauteuils de repos

## FAUTEUIL DE REPOS RELAX MANUEL SCOTTY

- Accoudoirs en bois massif
- Possède toutes les fonctions d'un fauteuil releveur : assis, levé, position lecture et quasi couchage
- Pochette range livre
- relax mécanique manuel
- Microfibre coloris chocolat, bronze ou titane

Acl	Phon.	Coloris
4123892	FG803	Bronze
6591723	FG812	Chocolat
4123900	FG792	Titane



 Kg  
Jusqu'à 130 Kg

## FAUTEUIL DE REPOS VENEZIA

- Dossier, assise et manchettes en mousse polyuréthane de 18 à 24 kg/m.
- revêtement enduit 20% coton et 80% polyuréthane imperméable (tenue à l'eau), barrière contre les bactéries, microbes et acariens.
- Classification retardant au feu CF au textile enduit PU.
- Alimentation secteur 220 V +/- 10 V avec télécommande, simple d'utilisation.
- Structure acier, panneau de particules et contreplaqué.
- repose-jambes par continuité de l'assise avec couette matelassé.

Acl	Phon
2429925	EC791



 Kg  
Jusqu'à 130 Kg

## FAUTEUIL DE REPOS RELAX MANUEL NORMANDIE

- Dossier galbé enveloppant et inclinable à 45° avec repose-jambes à allongement automatique
- Mousse haute densité (39 kg m<sup>3</sup>)
- Vérin d'assistance pour l'inclinaison du dossier
- Manchettes longues évitant un espace entre celles-ci et le dossier en cas d'inclinaison complète du dossier
- Accoudoirs réglables en hauteur pour faciliter les transferts
- Deux roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement du fauteuil
- revêtement simili cuir
- Coloris : citrouille, vert amande, bleu lavande, vert basilic, rouge morgon, jaune mirabelle, marron châtaigne et bleu nuit.

Acl	Phon
2425005	DJ910




 Kg  
Jusqu'à 130 Kg

# Tables à roulettes

## TABLE PONT EASY BRIDGE <sup>(1)</sup>

- réglable en hauteur : 70 à 90 cm.
- Plateau principal inclinable à 55° à l'aide d'une crémaillère.
- Dimensions : 70/90 - 116 - 40 cm
- 4 roues à frein.

Acl	Phon.
6436170	HL251



## TABLES DE LIT 2 PLATEAUX


Acl	Phon.	Descriptif	Hauteur variable
5497318 <sup>(2)</sup>	OX025	<b>TABLE AC305</b> Piètement double 4 roulettes 50 mm 1 plateau fixe : 15 x 40 cm 1 plateau inclinable : 40 x 60 cm	<b>Manuelle</b> 72 à 110 cm
2430940 <sup>(3)</sup>	HL911	<b>TABLE EVILENCE</b> Piètement en U 4 roulettes 50 mm 1 plateau fixe : 29 x 46 cm 1 plateau inclinable : 64 x 46 cm.	<b>Assistée</b> 76 à 115 cm



## TABLETTE POUR LIT

Légère et maniable, elle se pose directement sur le matelas et se range facilement grâce à ses pieds escamotables.  
Hauteur : 27 cm • Plateau : 37 x 48 cm

Acl	Phon.
6522797	GE382



## TABLES DE LIT 1 PLATEAU

Acl	Phon.	Descriptif	Hauteur variable
4225279 <sup>(4)</sup>	SB300	<b>TABLE 421000</b> Dim. : 40 x 60 cm Piètement en T fixe Coloris : gris perle	<b>Manuelle</b> 70 à 105 cm
2703154 <sup>(5)</sup>	AV891	<b>TABLE AC207</b> Dim. : 40 x 70 cm Piètement en U réglable en largeur Coloris : blanc	<b>Manuelle</b> 72 à 110 cm
4238081 <sup>(6)</sup>	SB290	<b>TABLE 421400</b> Dim. : 40 x 60 cm Inclinable Piètement en U Coloris : blanc	<b>Manuelle</b> 61 à 94 cm
5404239 <sup>(7)</sup>	HL271	<b>TABLE TA3904</b> Dim. : 77 x 39 cm Hauteur variable assistée Piètement en T Coloris : bois	<b>Assistée</b> 73 à 115 cm



# Coussins d'aide à la prévention des escarres

## COUSSIN GELSCAR <sup>(1)</sup>

Suit les mouvements du patient, limitant l'effet de cisaillement des tissus.  
Se fixe avec des cordons cousus aux quatre angles.  
Déconseillé pour les patients présentant des troubles de la stabilité.  
Patient jusqu'à 100 Kg.

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
6631486	DU048	1274395	40 x 40 x H 3,5 cm

 Kg  
De 50 à 110 kg



Classe I B

## COUSSIN GELTOP <sup>(2)</sup>

réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel fluide supporté par une mousse de haute résilience.  
Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.  
Thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d'eau.  
Livré avec 2 housses intégrales.  
Patient jusqu'à 95 Kg.

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
5158415	JJ222	1249374	40 x 40 x H 5,5 cm



 Kg  
De 40 à 95 kg

La prise en charge des coussins gels de classe 1B est assurée :


- Pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée
- Pour les patients atteints de lésions médullaires.

Dans la limite d'un coussin maximum tous les deux ans.

## COUSSIN KINERIS <sup>(3)</sup>

Coussin composé de cellules pneumatiques télescopiques réglables et individuellement déformables.  
Aide à la prévention pour les patients à risque élevé ne présentant pas de trouble de stabilité.  
Livré avec deux housses et une poire de gonflage.  
2 hauteurs de cellules : 7 ou 10 cm

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
6622576	FW172	1230972	44 x 43 x H 7 cm
6622613	FW163	1230972	44 x 43 x H 10 cm



 Kg  
De 40 à 150 kg \*  
Pression maximale définie en fonction du poids de l'utilisateur.



 Kg  
90 kg

Classe II

## DOSSERETS ET PACK DOSSERET + COUSSIN

Pour siège ou fauteuil roulant.  
Il s'adresse aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui restent en position assise de manière prolongée.

Désignation	Acl	Phon.	LPP
Pack dossier + coussin <sup>(4)</sup>	2642524	AH112	1231233 + 4375116
Dossier standard 49 x 44 x 9 cm <sup>(5)</sup>	2424595	DF871	4375116
Dossier «large» 49 x 50 x 10 cm	2404411	NC550	4375116



La prise en charge des coussins d'aide à la prévention des escarres de classe 2 est assurée :

- Pour les patients assis en fauteuil pendant plus de dix heures par jour
- Pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.

Dans la limite d'un coussin maximum tous les trois ans.

### COUSSIN PRIMAFORM <sup>(6)</sup>

En mousse visco-élastique 80 kg / m<sup>3</sup> non feu M4. S'adapte à la morphologie du patient et répartit le poids de façon homogène réduisant ainsi les pressions. Améliore le confort en procurant stabilité et maintien. Housse non feu M4 Pharmatex® noire avec dessous antiglisse, imperméable aux liquides et perméable à l'air.

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
2428446	GM920	1264653	40 x 40 x H 7 cm
3401021521227	DF753		38 x 38 x H 8 cm* (dont 1 cm de mousse Hr)
3401040907507	CH912	1285690	L 50 x l 40 x H 7 cm

\* dont 1 cm de mousse Hr

### COUSSIN ALOVA GALBÉ <sup>(7)</sup>

L'association du galbe anatomique et de la matière du coussin procure un allègement des pressions moyennes.

Maintien postural amélioré par l'immersion dans la matière et par une surface inférieure anti-dérapante. A positionner plots vers le haut et rotateur externe vers l'avant.

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
2135744	BH953	1280036	43 x 43 x H 6 à 9 cm

### COUSSIN ALOVA ERGONOMIQUE <sup>(8)</sup>

En mousse visco-élastique avec des plots indépendants qui limitent l'effet de cisaillement en accompagnant les mouvements du corps.

La combinaison de la matière et de la forme galbée assure une immersion du corps dans le support.

A positionner plots vers le haut et rotateur externe vers l'avant.

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
2407958	LP132	1251773	L 43 x l 43 x H 9 cm

### COUSSIN PHARMAFORM <sup>(9)</sup>

En mousse visco-élastique, il offre une réponse aux besoins de confort et d'hygiène des patients présentant des risques de développement d'escarres.

Housse en Pharmatex® avec tissus antiglisse en dessous lavable à 95° C.

Acl	Phon.	Code LPP	Dimensions
2403038	HB618	1231233	L 40 x l 40 x H 10 cm

Classe II



(6)

Les coussins en mousse visco-élastique sont des supports de prévention pour les risques d'escarres moyens à élevés. Ils permettent une augmentation de la surface de contact et une diminution des pressions. Livrés avec deux housses lavables en machine.



Classe II



(7)



(8)

Classe II



Classe II



(9)

# Fauteuils garde robe

Acl	Phon.	Accoudoirs	Hauteur réglable	roulettes + freins	repose-pieds	Le + produit
5403116	PM203 (1)	Fixes				Poignées de poussée, seuu ergonomique.
2438120	PM153 (2)	Escamotables		✓	✓	Jusqu'à 120 Kg
2426559	GY280 (3)	Escamotables		✓	✓	À la fois chaise de toilette et chaise de transfert. Jusqu'à 135 Kg
2435096	JW810 (4)	relevables		✓	✓	À la fois chaise de toilette et chaise de douche. Jusqu'à 120 Kg
2438143	PU831 (5)	Escamotables	42 - 60 cm			Pieds réglables par clips. Jusqu'à 130 Kg
4457392	EC911 (6)	Fixes	43 - 58 cm			À la fois garde robe, surélévateur et cadre de toilette. Pliable. Jusqu'à 110 Kg
2432577	CH491 (7)	Amovibles	42 - 57,5 cm			Évolutif, modulaire, s'utilise dans la chambre ou la douche. Jusqu'à 160 Kg
2438166	PM211 (8)	relevables				Pliante, garniture luxe, tissu M2. Jusqu'à 90 Kg



Achat, chaise percée avec accoudoirs et seuu : code LPP 1243302



x 24

Prévention de l'escarre

## CARRÉS DE SOIN

Traient et préviennent les dermatites liées à l'incontinence, grâce à l'application d'une barrière à chaque épisode d'incontinence. Chaque lingette contient une solution tout-en-un comprenant : un nettoyant, un hydratant, un désodorisant mais aussi une crème barrière de traitement et de protection.

Acl 2433275 • Phon. FG822

Acl	Phon	Accoudoirs	roulettes + freins	repose-pieds	
4856146	IB533 (9)	Fixes			<b>Le + produit</b> Seau escamotable par le côté ou le haut.  Jusqu'à 130 Kg
4273249	KX042 (10)	Fixes			<b>CONFORt</b> Assise et dossier anatomiques.  Jusqu'à 100 Kg
9607169	EC902 (11)	Fixes			<b>BOUCHON</b> Assise amovible.  Jusqu'à 130 Kg
4261387	QC560 (12)	Fixes			<b>LIVRÉ EN KIT</b> Transport et stockage faciles  Jusqu'à 120 Kg
5486846	KV817 (13)	Fixes	Option : kit roulettes (6015640170)		<b>PLASTIQUE</b> S'utilise dans la salle de douche ou dans la chambre.  Jusqu'à 90 Kg



Acl	Phon	Accoudoirs	roulette + freins	repose-pieds	
2433594	GB210 (14)	Fixes			<b>BARiATRIQUE</b> Assise et dossier rembourrés, cadre renforcé.  Jusqu'à 250 Kg
2438172	rM334 (15)	Fixes			<b>LARGE</b> Modèle XL, largeur d'assise de 60 cm.  Jusqu'à 150 Kg



Achat, chaise percée avec accoudoirs et seau :  
code LPP 1243302

\*HA : hauteur d'assise



Pour une hygiène complète, n'oubliez pas :

- **SACS HYGIÉNIQUES CAREBAG® POUR FAUTEUIL GARDE ROBE**  
Combinaison entre un sac hermétique et un tampon super absorbant Gelmax®.  
Acl 7831738 • Phon. FL939
- **LINGETTES IMPRÉGNÉES SANS PARABÈNE (paquet de 80)**  
Acl 9506451 • Phon. SF940

# Univers de la salle de bain



(1)



## SIÈGE DE BAIN ÉLECTRIQUE NEPTUNE (1)

Confort optimal, même durant des bains prolongés, peut se lever ou se baisser en toute sécurité.

- Moteur intégré, boîtier de commande étanche
- rabats latéraux
- Pieds ventouses



Acl	Phon.
4076827	MO738

(3)




## SIÈGES DE BAIN

Système pivotant à 360° simple à installer, permet des transferts sans danger.

- Manette de blocage sécurisée (4 positions)
- Stabilisateurs latéraux
- Accoudoirs gainés amovibles



(2)



Désignation	Acl	Phon.	Pivotant	Accoudoirs	Immersion
540285 (2)	4862158	Hr860	360°	Amovibles	Non
Spidra 800 (3)	8146051	J1462	360°	Escamotables	Non
Nautica (4)	4221123	NA813	Non	Non	Partielle
Alizé (5)	2404339	HH977	Non	Non	Partielle



Ajustable en largeur

## TABOURETS DE BAIN (5)

Surface antidérapante, adhèrent au fond de la baignoire grâce aux ventouses.

Désignation	Acl	Phon.
Éco (6)	4120818	GS858
Iséo H100 (7)	4028698091144	IA292

(5)



(6)



(7)



Pieds ajustables  
200 - 230 mm



(4)

## PLANCHE DE BAIN MARINA <sup>(6)</sup>

- 4 patins de fixation très stables et adaptables sur toutes les baignoires
- revêtement anti-dérapant
- Porte-savon
- Découpe pour pommeau de douche
- Assise ergonomique

Acl	Phon.
2420203	EG041



Jusqu'à 150 Kg



(6)

## ACCÈS AU BAIN BALNÉO <sup>(7)</sup>

Marchepied et barre d'accès réversible droite/gauche qui s'adaptent sur la plupart des baignoires droites.

Acl	Phon.
2434599	DJ432




(7)

## TAPIS DE BAIN, DE DOUCHE, MASSANT

Antidérapant, pour la prévention des chutes.

Acl	Phon.	Dimensions
4120824 <sup>(8)</sup>	SD158	90 x 40 cm
2413858 <sup>(9)</sup>	AY570	55,5 x 55,5 cm
4880699 <sup>(10)</sup>	EG081	40 x 40 cm
4135197 <sup>(11)</sup>	KL520	53 x 53 cm



(8)



(11)



(10)

Massant

## POIGNÉE DE BAIN <sup>(12)</sup>

Point d'appui permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire et de se relever plus facilement.

Mâchoire de fixation réglable de 8 à 15 cm.

Acl	Phon.
7020589	OI200



Jusqu'à 120 Kg



(12)

## BARRE D'APPUI À VENTOUSES

Se fixent sur toutes les surfaces carrelées, en verre ou en émail. Installation rapide sans percer ni visser.

Acl	Phon.	Dimensions	Nombre de ventouses
2410707 <sup>(13)</sup>	LI940	45 cm	2
2411090 <sup>(13)</sup>	LI950	55 cm	2
9833173 <sup>(14)</sup>	BL152	49 cm	3



(13)



(14)

Témoin de sécurité

# Univers de la douche



## CHAISE DE DOUCHE CASCADE <sup>(1)</sup>

Chaise de douche-toilette à pousser en acier époxy.

- Assise et dossier rembourrés anatomiques.
- Accoudoirs rembourrés relevables
- 4 roulettes à freins

Acl	Phon.
2435096	JW810



(1)  Jusqu'à 120 Kg

## SIÈGE DE DOUCHE OCÉANE <sup>(2)</sup>

réglable en hauteur et épousant les formes du corps. Une découpe à l'avant facilite l'hygiène intime.

Acl	Phon.
4121108	CG421

 Jusqu'à 115 Kg



36 - 46 cm

(2)

## SIÈGE DE DOUCHE MURAL <sup>(3)</sup>

Siège de douche mural rabattable en PVC et acier inoxydable avec large découpe pour la toilette intime.

Acl	Phon.
2447030	QJ680



46 - 50,5 cm

 Jusqu'à 130 Kg

(3)

## SIÈGE DE DOUCHE PLIANT <sup>(4)</sup>

Prêt à l'usage : s'installe sans outil et s'ajuste à la hauteur souhaitée.

Acl	Phon.
4409163	EG092

Modèle pliant



 Jusqu'à 100 Kg

(4)

## TABOURETS DE DOUCHE

Acl	Phon.
4135139 <sup>(5)</sup>	HT374
4880653 <sup>(6)</sup>	EG101
2428653 <sup>(7)</sup>	EL430



35 - 53 cm

(5)

 Jusqu'à 110 Kg



42 - 55 cm

(6)

 Jusqu'à 100 Kg



47 - 55 cm

(7)

 Jusqu'à 120 Kg

# Univers des toilettes



## RÉHAUSE-WC

Acl	Phon.	Hauteur réhaussée	Mousse confort	Couvercle	Accoudoirs
6000385 (8)	LJ251	10 cm			
2403044 (9)	HB606	11,5 cm	✓		
7874096 (10)	GM940	10,5 cm		✓	
7720499 (11)	CP214	11 cm		✓	
4214873 (12)	EW270	11 cm	✓	✓	
7804227 (13)	SB280	11 cm		✓	✓

## MEDI-AIRE®

En une vaporisation, élimine durablement les odeurs désagréables d'origine biologique même les plus tenaces (liées à l'incontinence, sanitaires ...)  
Atomiseur rechargeable de 29 ml.



Acl	Phon.
9985641	CH612

## CHAISE DE TOILETTE

Acl	Phon.	Désignation
4457392 (14)	EC911	3 en 1
2432577 (15)	CH491	Pico Commode

Autres modèles et accessoires page 33.



Jusqu'à 110 Kg

43 - 58 cm




Jusqu'à 160 Kg

## BARRE D'APPUI (16)

Se replie contre le mur après utilisation.  
Tube en acier laqué époxy blanc, traité anticorrosion.  
Longueur : 70 cm

Acl	Phon.
4121060	GS864




## BARRES D'APPUI MURALES

Fixation par vis, leurs rainures améliorent la préhension.

Acl	Phon.	Longueur	Matière
5494403 (17)	MS879	32 cm	Époxy
7804173 (18)	LT837	32 cm	Époxy
4880587 (19)	NB027	30 cm	Plastique
6421406 (18)	LT845	42 cm	Époxy
4880593 (19)	NA821	40 cm	Plastique

MODÈLES SANS VIS : VOIR PAGE 35



(17) Modèle coudé

(18)

(19)

# Scooters et tricycles

## Les scooters électriques

Faciles à manœuvrer, stables et simples d'utilisation, les scooters permettent de retrouver une autonomie pour un déplacement en toute tranquillité.

Plusieurs modèles proposés sur commande spéciale : le choix s'étudiera en fonction de l'utilisateur et des trajets à effectuer.

Ces appareils peuvent être équipés de phares, de clignotants, d'une assise pivotante avec accoudoirs escamotables ...

Autonomie moyenne : 35 km



Essais à domicile sur RDV

## VENUS 3

- L. : 97,5 cm / l. : 49 cm / H. : 91 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 14 Ah
- rayon d'action : 14 km \*
- Vitesse : 6 km/h \*\*
- Démontage en 4 parties

Acl	Phon.
2423466	GY730

Utilisation mixte  
Intérieur / Extérieur

 Kg  
Jusqu'à 115 Kg



## VENUS 4

- L. : 104 cm / l. : 49 cm / H. : 91 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 14 Ah
- rayon d'action : 14 km \*
- Vitesse : 6 km/h \*\*
- Démontage en 4 parties

Acl	Phon.
2435038	GY740



 Kg  
Jusqu'à 115 Kg

## COLIBRI

- L. : 101 cm / l. : 51 cm
- rayon d'action : 16 km \*
- Vitesse : 8 km/h \*\*

Acl	Phon.
4055296110755	IA273

 Kg  
Jusqu'à 136 Kg



\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.

\*\* La vitesse et le rayon d'action peuvent varier à plus ou moins 20%.

## CERES

- L. : 131 cm / l. : 61 cm / H. : 116 cm
- rayon d'action : 30 km \*
- Vitesse : 9 km/h \*\*
- Coloris : bleu

Acl	Phon.
2015371	IA023

 Kg  
Jusqu'à 135 Kg

Scooters  
d'extérieur

## CARPO 4

- L. : 145 cm / l. : 66 cm / H. : 120 cm
- Batteries : 2 x 12 V - 55/70 Ah
- rayon d'action : 45/55 km \*
- Vitesse : 17 km/h \*\*
- Coloris : champagne

Acl	Phon.
5123753	IA012

 Kg  
Jusqu'à 150 Kg



\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.

\*\* La vitesse et le rayon d'action peuvent varier à plus ou moins 20%.

## LES TRICYCLES

Pouvoir bouger et le plaisir de faire du vélo est souvent un élément important dans un processus de rééducation.

- Pour enfant : 4 modèles différents en fonction de l'âge et de la taille.
- Pour adulte : hauteur sol-siège de 85 à 105 cm, sol-guidon de 95 à 110 cm.

Nombreux accessoires disponibles en option comme par exemple la barre accompagnatrice ou le cale-hanches avec ceinture.

Sur commande spéciale.

Désignation	Acl	Phon.
Tricycle adulte	2407906	KZ419
Tricycle enfant	2407898	KZ393

Bon  
conseil en  
rééducation


Essais à  
domicile sur  
RDV



# Belles cannes

Offre  
quantitative

Acl	Phon.	Désignation	Longueur
4854986	HW104	<b>CANNE DERBY BLEUE</b>	92 cm
4854963	HW148	<b>CANNE DERBY VERTE</b>	92 cm
4854644	MI235	<b>CANNE DERBY NACRE</b>	92 cm
2428179	EH140	<b>CANNE CARBONE</b>	97 cm
4855129	MI202	<b>CANNE BALLE DE GOLF</b>	92 cm
4855106	MI227	<b>CANNE CLUB DE GOLF</b>	92 cm



Valeur sûre

## CANNE LUMINESCENTE

Poignée plexiglas lumineuse, avec système anti-blocage.

Se recharge à la lumière du jour.

En journée, la poignée est grise et noire.

Pliable en 4 partie.

Hauteur réglable de 86 à 96 cm.

Acl	Phon.
3700760804821	MF591



## CANNE ELECTRA

- Éclairage LED et voyant de signalisation nuit : clignotant rouge pour être vu dans la pénombre ou dans la nuit.
- Avertissement sonore à actionner en cas de danger ou de chute.
- Hauteur réglable de 75 cm à 98 cm

Acl	Phon.	Désignation	Code LPP
2031826	HI502	Canne Electra ROUGE	1296787
5415174008137	HL231	Canne Electra BLEUE	
5415174008144	HL222	Canne Electra VIOLETTE	



# Cannes T, cannes courbes

Offre  
quantitative

## CANNES POIGNÉE EN T

Acl	Phon.	Désignation	Descriptif	Longueur	Code LPP
2409696	AP990	<b>CANNES T RÉGLABLES</b>	Décor aluminium	80 - 97 cm	1296787
5489856	MD487		Décor noir	80 - 97 cm	1296787
9968022	HB841		Bi-matière, coloris gris	74 - 97,5 cm	1296787
2438025	rM359	<b>CANNE T BOIS LUXE</b>	Bois , vernis teinté noyer	90 cm	1270463
4261022	VS282	<b>CANNES T BOIS STANDARD</b>	Bois	87,5 cm	1270463
4261039	SE437			95 cm	1270463
2428162	EH130	<b>CANNE T «TOUT BOIS»</b>	Hêtre teinté	98 cm	1270463
5489862	MD461	<b>CANNES T POIGNÉE ANATOMIQUE</b>	Pour droitier, coloris noir	80 - 97 cm	1296787
5489879	MD479		Pour gaucher, coloris noir.	80 - 97 cm	1296787
2410506	AB801	<b>CANNE T PLIANTE EN 4 PARTIES</b>	Coloris noir	80 - 90 cm	1296787

## CANNES POIGNÉE COURBE

Acl	Phon.	Désignation	Descriptif	Longueur	Code LPP
2412563	rM375	<b>CANNES COURBES</b>	Décor bambou	95 cm	1270463
5489425	QK388		Bois	95 cm	1270463
2438019	AC698		Bois	90 cm	1270463

Bon conseil



# Cannes spéciales

Acl	Phon.	Désignation	Code LPP
5489833	MD495	<b>CANNE TRIPODE <sup>(1)</sup></b> Grande stabilité : tient debout toute seule et reste toujours à portée de main. réglable en hauteur de 67 à 80 cm	1200764
2422923	EW655	<b>CANNE QUADRIPODE <sup>(2)</sup></b> Grande stabilité, ne tombe pas et reste toujours à portée de la main. réglable en hauteur de 67 à 80 cm.	1200764
4121083	CJ508	<b>CANNE SIÈGE PLIANTE <sup>(3)</sup></b> Modèle basique et léger à 3 pieds. Hauteur du siège : 56 cm  Jusqu'à 80 Kg	-
4856442	JH121	<b>CANNE SIÈGE 4 PIEDS <sup>(4)</sup></b> Livré avec une sangle de transport. Hauteur du siège : 55 cm  Jusqu'à 100 Kg	-
3700760801387	MF601	<b>CANNE BLANCHE PLIANTE 2121 <sup>(5)</sup></b> Pliante en 4 parties, tubes alu gainé plastique, avec boule tournante à roulement. Longueur : 130 cm	-
6477878	EI071	<b>CANNE BLANCHE PLIANTE C10 <sup>(6)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pliante en 4 parties</li> <li>• Poignée mailloche</li> <li>• Livrée avec étui et dragonne</li> </ul>	1206880
6617836	rT773	<b>CANNE ARTHRITIQUE C15 <sup>(7)</sup></b> Assure un soutien maximum de l'avant bras. Pour tous les patients très courbés ou n'ayant plus de force de préhension au niveau de la main. Poignée réglable en profondeur et en rotation.	1296787
6477855	EI089	<b>PAIRE DE BÉQUILLES SOUS AISSELLE <sup>(8)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• réglable en hauteur,</li> <li>• Appui-bras garni de mousse</li> <li>• Poignée en polypropylène</li> <li>• Embout Optiflex<sup>®</sup></li> </ul>  Jusqu'à 90 Kg	1261872



# Accessoires pour cannes

Offre quantitative

Acl	Phon.	Désignation
2432488	OD230	<b>PRÉSENTOIR BOIS (1)</b>
2428216	EH160	<b>POCHETTE CADEAU EN TISSUS (2)</b>



Acl	Phon.	Désignation
4135056	SD216	<b>DRAGONNE (3)</b>
2428363	EH611	<b>KIT DE RÉGLAGE POUR CANNES BOIS (4)</b>
4121031	SD273	<b>ACCROCHE CANNE (5)</b>



Acl	Phon.	Désignation
2423762	HA158	<b>PAIRE DE POIGNÉES MOUSSE POUR CANNES ANGLAISES (6)</b>
2438048	QM442	<b>CLIPS DE REMPLACEMENT CANNE MÉTALLIQUE (7)</b>



## EMBOUS DE CANNE

Acl	Phon.	Correspondance canne	Coloris
6421412	BY555	Standard	Gris*
6421429	IY160	Standard	Noir*
6462256	ET819	Canne métal 17 mm	Noir*
6462233	HQ161	Canne bois 15 mm	Noir*

\* Existe également en couleur • Autres modèles disponibles : renseignez-vous auprès de votre agence Oxypharm.

## EMBOUT DE CANNE PIVOFLEX®

Pour les utilisations prolongées : permet une marche plus souple et dure beaucoup plus longtemps qu'un embout ordinaire.

S'adapte sur la plupart des cannes.

Bon conseil

Acl	Phon.	Coloris
5494627	MT828	Gris



## EMBOUT DE CANNE STABICANE®

- Permet à la canne de tenir en équilibre seule (Sur sol incliné jusque 10°).
- Adhérent et sur tous types de sols même humides.
- S'adapte aux cannes, cannes anglaises. Ne convient pas aux cannes pliantes.

Diamètre du tube de la canne	Acl	Phon.
16 à 18 mm	5442719	JF752
19 à 21 mm	6145998	FH703



Médaille de bronze au concours Lépine européen 2013

# Cannes anglaises

Offre quantitative

## CANNES ANGLAISES FUN <sup>(1)</sup>

- Appui brachial enveloppant
- Poignée ergonomique
- Bouchon anti-bruit
- réglage par clips : hauteur de 72 à 96 cm
- Tube en duraluminium poli «bright finish»
- Poids de la canne : 500 g
- Pour patient entre 135 cm et 200 cm

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
7842587	FS824	Bleu océan
7862845	FS830	Vert menthe
7842601	DI854	Violet
7842624	DI839	Mandarine



 (1)  
Jusqu'à 130 Kg

## CANNE ANGLAISE STANDARD SOFIA <sup>(2)</sup>

- Ultra légère
- Finition anodisée, manche en polypropylène noir
- Embout Optiflex®
- Hauteur réglable de 73 à 96 cm
- Tube en duraluminium poli «bright finish»
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 Kg

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
4260790	UD400	Noir



(2)

Les cannes adultes sont toutes réglables en hauteur.

## CANNE ANGLAISE RENFORCÉE <sup>(3)</sup>

- Ultra légère
- Appui brachial et poignée confortables, croissant enveloppant
- Hauteur réglable de 73 à 96 cm
- Base Optiflex®
- Poids maximum de l'utilisateur : 120 Kg

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
2437907	PL411	Voir avec votre agence OXYPHARM



(3)



 (4)  
Jusqu'à 180 Kg

## CANNE ANGLAISE FORTISSIMO <sup>(4)</sup>

- Croissant articulé
- Double réglage
- Poignée mousse
- Hauteur réglable : 76 à 106 cm
- Embout Optiflex®

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
4260867	TC180	Gris

Offre  
quantitative

### CANNES ANGLAISES STYLE <sup>(5)</sup>

- Poignée confort, appui brachial enveloppant et position main libre.
- Bague anti-glissement réglable
- Patin anti-glissement
- Embout Optiflex®
- Hauteur variable de 73 à 100 cm

Acl	Phon.	Coloris poignée confort
4260726	UD410	Bleu
4260749	UD421	Jaune
4260755	UD430	rouge
4260761	UD450	Vert



 Jusqu'à 150 Kg



### CANNE ANGLAISE PLIANTE <sup>(6)</sup>

- réglage de 72 à 96 cm
- Coloris : voir avec votre agence

Acl	Phon.
5493220	AC797



 Jusqu'à 90 Kg



### CANNE ANGLAISE ENFANT <sup>(7)</sup>

- Appui brachial réglage de 22 à 29 cm
- Hauteur réglable de 55 à 75 cm

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
7595290	CP164	Orange / bleu
7595284	CP208	Turquoise / violet



Modèles pour  
enfants

 Jusqu'à 75 Kg



### CANNE ANGLAISE ENFANT <sup>(8)</sup>

- Double réglage
- Finition anodisée
- Hauteur réglable de 47 à 74 cm
- Base Optiflex®

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
6625161	ZL856	Gris anthracite



Les cannes anglaises (cannes métalliques réglables, avec appui antébrachial) sont prises en charge à l'achat : LPP : 1296787.

Elles sont vendues à l'unité.

# Déambulateurs et rollators

Les déambulateurs fixes ou articulés ou à roulettes doivent être réglables en hauteur.

Acl Phon	Fixe	Pliant	roulettes	Panier	Plateau	Siège	Dimensions	Le + produit
6341765 QS958	✓						H : 81 - 91 cm l : 45 cm L : 62 cm	renfort acier intérieur et embout extra large.  Jusqu'à 130 Kg
6249746 AX418	✓						H : 80-90 cm l : 50 cm L : 62 cm	Poignées souples anti-rotation  Jusqu'à 100 Kg
4121120 DF711	✓						H : 78-96 cm l : 56 cm L : 67 cm	Double usage, peut-être utilisé comme cadre de toilettes  Jusqu'à 130 Kg
9527542 MH914		✓					H : 81-91 cm l : 54 cm L : 61 cm	2 niveaux de main courante pour aider à se relever.  Jusqu'à 130 Kg
4120853 HT283		✓					H : 78-91 cm l : 49 cm L : 64 cm	Conçu pour la rééducation : suit les mouvements pas à pas  Jusqu'à 100 Kg
4090690 DJ403		✓	4	✓		✓	H : 82-95 cm l : 68 cm L : 62,8 cm	Modèle aluminium. Grande sacoche, freins.  Jusqu'à 136 Kg
2077998 DJ412		✓	4	✓			H : 89 cm l : 72 cm L : 59 cm	Fonctionnalités d'un rollator et d'un Caddie®, frein parking, sacoche grande contenance.  Jusqu'à 120 Kg



AcI Phon	Fixe	Pliant	roulettes	Panier	Plateau	Siège	Dimensions	Le + produit
9563408 HT325	✓		2			✓	H : 78-94 cm l : 68 cm L : 72 cm	Embouts antidérapants à l'arrière  Jusqu'à 100 Kg
4135062 HT317		✓	3	✓	✓		H : 82-92 cm l : 61 cm L : 67 cm	Poignées anatomiques réglables.  Jusqu'à 136 Kg
5415174007840 MF161		✓	4	✓	✓		H : 78-97 cm l : 64 cm L : 59 cm	Freins parking et porte-canne.  Jusqu'à 120 Kg



## Déambulateurs BARIATRIQUES

AcI Phon	Fixe	Pliant	roulettes	Panier	Plateau	Siège	Dimensions	
2429285 Er551		✓					H : 80-98 cm l : 51 cm L : 62 cm	Modèle XXL, structure renforcée avec croisillon en H  Jusqu'à 227 Kg
2429262 Er540		✓	2			✓	H : 86-95 cm l : 69 cm L : 70 cm	Modèle «Fortissimo» - Assise rembourrée en mousse 56 cm de large. - roues de 10 cm  Jusqu'à 227 Kg
2429279 Er530		✓	4	✓		✓	H : 88-99 cm l : 68 cm L : 72 cm	Modèle «Fortissimo», blocage des freins sécurisé One Touch®.  Jusqu'à 227 Kg



Les déambulateurs sont pris en charge à l'achat, LPP : 1285619 ou à la location :

- Inférieure ou égale à 26 semaines : code LPP 1225646

ou

- A partir de 27 semaines : code LPP 1260418

# Fauteuils roulants

## FAUTEUIL ROULANT INVACARE ACTION 2NG

- Châssis pliant par croisillon
- Potences 80° escamotables intérieur/extérieur
- 2 types de dossier : fixe pliant à mi-hauteur ou inclinable par crémaillère.
- Largeur d'assise de 40,5 cm à 48 cm

Acl	Phon.	Largeur d'assise	Dossier fixe	Dossier inclinable	LPP
2432749	LF600	40,5 cm	x		4107723
2411931	LJ320	43 cm	x		
2413002	LJ331	45,5 cm	x		
2432554	LJ340	48 cm	x		

2442742	QA001	40,5 cm		x	4118193
2448294	QA010	43 cm		x	
2448673	QA020	45,5 cm		x	
2435618	QA980	48 cm		x	

13,8 Kg  
Châssis pliant



 Kg  
Jusqu'à 125 Kg



VENTES  
ET  
LOCATIONS

## FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN® D200

- roues arrières à démontage rapide.
- repose-pieds amovibles
- Pliable

Acl	Phon.	Taille	LPPr
6111999	FE072	38	4107723
6112013	FE093	40	
6244849	FE113	42	
6253357	FE063	44	
6268809	FE083	46	
6268821	FE103	48	
6279960	FE122	50	
6279977	FE053	52	

16,8 Kg  
Châssis pliant



 Kg  
Jusqu'à 130 Kg



Loin de constituer l'intégralité de notre offre dans le domaine du fauteuil roulant, les modèles présentés ne sont décrits qu'à titre d'exemple parmi les nombreux modèles que nous distribuons.

Un fauteuil roulant doit être adapté à son utilisateur.

Précisez à votre service Oxypharm tous les renseignements concernant la morphologie du patient ( largeur du bassin, poids, taille ...)

Un technicien vous conseillera.

# Fauteuils roulants ortho de confort

## FAUTEUIL ROULANT INVACARE REA CLEMATIS

- Plusieurs positions par inclinaison d'assise (permet de faire varier les points de pression du corps et ainsi favorise la prévention des escarres)
- L'appui-tête suit automatiquement l'inclinaison du dossier.

Acl	Phon.	LPP
2425040	DJ920	4118193 4325302 4342654 4375116

À partir de 30 Kg



## FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN® REA INNOVYS II

- Dossier et assise en Dartex.
- Système de fixation du dossier permettant un réglage en profondeur, en hauteur et en inclinaison.
- Inclinaison (proclive • Déclive), pliable et démontable pour le transport.
- Assise percée maintenue par des sangles élastiques pour augmenter la souplesse et éviter les points de compression.
- repose-jambes rabattables, réglables en hauteur, largeur et profondeur.

Acl	Phon.	LPP
2413060	LG240	4118193 4325302 4342654 4375116

36 Kg



## FAUTEUIL ROULANT DUPONT MÉDICAL IDSOFT

- Châssis en acier.
- 3 tailles de châssis avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm.
- Inclinaisons du dossier et de l'assise opérées par vérins à gaz.
- Toile Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambes à compensation avec coussin mollet, coussin d'assise et de dossier, appui-tête multipositions à oreillettes et accoudoirs réglables avec appui-bras confortables et réglables en profondeur.

Acl	Phon.	LPP
9847502	DG681	4118193 4325302 4342654 4375116

À partir de 34,2 Kg



# Fauteuils roulants électriques

## FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN® RAPIDO

- Plusieurs possibilités de réglage du siège et du dossier.
- Système de pliage rapide et pratique.
- Divers options adaptables (à préciser au moment de la commande) : appui-tête, tablette, assise et dossier Soft ...
- Largeur d'assise : 41, 46 ou 52 cm
- Autonomie moyenne : 30 km
- Poids du fauteuil : 70 kg (38 kg sans les batteries)

La prise en charge des fauteuils électriques est subordonnée à un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecin de réadaptation aidé d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute).



Kg  
Jusqu'à 120 Kg



## FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN® FOREST

Utilisation en intérieure ou en extérieure.  
Dénivelés jusqu'à 12 cm.  
Boîtier de commande électrique Dynamic Control programmable.  
roulettes anti-bascule articulées.  
Éclairage avant et arrière à LED.

- Version AA1 : réglage par vérins électriques du siège et du dossier.
- Version AA2 : réglage par vérins électriques du siège et du dossier, appui-tête et repose-jambes BZ7 manuels.
- Version AA2BIS : réglage par vérins électriques du siège et du dossier, appui-tête et repose-jambes BZ7 électriques.

Pour les modalités de mise en place, essais à domicile ou en agence contactez votre conseiller(ère) OXYPHARM



# Maintien au lit ou au fauteuil

## CEINTURE, BRASSIÈRE ET GILET DE SÉCURITÉ, ATTACHE POIGNETS

Acl	Phon.	Désignation	Caractéristiques
2427300 <sup>(4)</sup>	AC769	Ceinture ventrale	Utilisation sur fauteuil de repos, garde-robe ou fauteuil roulant. Système d'attache rapide relié à deux sangles. Dimensions : L 180 cm x H 18 cm
2427292 <sup>(5)</sup>	AC587	Brassière sécurité	Maintien du buste en position droite. Fermeture par système d'attache rapide relié à quatre sangles. Dimensions : L 180 cm x H 18 cm
2427286 <sup>(6)</sup>	AC264	Brassière pelvienne	Empêche le glissement vers l'avant tout en évitant le cisaillement au niveau des cuisses. Fermeture par deux systèmes d'attache rapide. Dimensions : 180 cm x 17 cm
2422604 <sup>(7)</sup>	ET678	Gilet de maintien VHP + lit	Maintien confortable du patient au niveau des épaules. Empêche le glissement latéral.
4076833 <sup>(8)</sup>	rI465	Ceinture de sécurité VHP + lit	Maintien autour de la taille. Fermeture par boucle.
2424796 <sup>(9)</sup>	NB753	Attaches poignets	Évitent les contusions et les blessures liées aux tentatives d'arrachement. Vendus par paire. Lavage à 40 °C



## MAINTIEN AU FAUTEUIL

Acl	Phon.	Désignation
2403050	HB591	<b>Stop'Gliss</b> <sup>(10)</sup> Système de maintien efficace sur les fauteuils : glissement dans un sens et blocage dans l'autre. Évite les glissements vers l'avant, sans besoin de sangle.
2642524	AH112	<b>Pack coussin + dossier</b> <sup>(11)</sup> Coussin anatomique et dossier de positionnement en mousse visco-élastique à mémoire de forme.
2424595	DF871	<b>Coussin dossier</b> <sup>(12)</sup> Mousse visco-élastique multiportance anatomique, spécialement conçu pour les fauteuils roulants.



# Aides au transfert

## FAUTEUILS DE TRANSFERT

- Pliants.
- Système de freinage pour tierce personne
- Châssis en aluminium.
- Ceinture de maintien ventrale
- LPP : 4252810

Désignation	Acl	Phon.	Largeur d'assise	Le + produit
<b>ALU LITE 2NG <sup>(1)</sup></b>	2416118	EG032	46 cm	Poids : 11 kg Dossier pliant à mi hauteur. Palettes relevables et potences escamotables.
<b>STAN <sup>(2)</sup></b>	4797461	GB170	43 cm	Poids : 10,2 kg Pochettes de rangement à l'arrière du dossier et sous l'assise.
	2064961	JA612	48 cm	



(1)



(2)



## POUSSETTE CANNE OTTO BOCK ECO BUGGY <sup>(3)</sup>

- Châssis en aluminium.
- Toiles d'assise et de dossier renforcées.
- repose-pieds réglables en hauteur
- Ceinture de sécurité
- Inclinaison de l'assise réglable.
- roues à direction jumelée.

Acl	Phon.	LPP
2428742	EM220	4255116 (< 16 ans)



(3)

## PLANCHE D'AUTO-TRANSFERT <sup>(4)</sup>

Permet de passer d'un siège à l'autre.  
(Apprentissage avec un professionnel)

Acl	Phon.
4134938	GF391



**ADAGE<sup>®</sup>**

(4)

## LÈVE-PERSONNE VERTIC II <sup>(5)</sup>

releveur compact avec appui-jambes réglable 3 positions,  
repose-pieds fixe en acier.

Acl	Phon.	Désignation
2713508	BH793	Lève-personne Vertic II
2417833	BH782	Sangle standard
2428268	CA333	Sangle XL



(5)

# Aides au transfert

## SOULÈVE MALADE WINN'MOTION <sup>(4)</sup>

Pour le domicile ou la collectivité.

- Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boîtier
- Indication sonore de déchargement des batteries
- Vérin avec système anti-écrasement
- Débrayage manuel au moyen d'une molette ergonomique


Acl	Phon.
2440134	UD140

Soulève malade, location hebdomadaire :

- Inférieure ou égale à 32 semaines : code LPP 1231782
- A partir de 33 semaines : code LPP 1278654

MÉDICATLANTIC  
WINN'CARE

Kg  
Jusqu'à 175 Kg




## SANGLES POUR SOULÈVE MALADE <sup>(5)</sup>


Disponibles en différentes tailles et tissus.

Il est important de faire une analyse de risque quant à l'état de la peau des personnes qui restent assises sur une sangle pendant de longues périodes.

Acl	Phon.	Forme	Matière	Taille	Poids maximum du patient
2404836	LY675	U	Maille	Unique	120 kg
2410239	AB380	U avec têtière rigide	Maille	L/XL	150 kg
2423242	GJ900	Universelle	Solide	XL	200 kg
7453851	MF177	Hamac	Maille	M	170 kg
2411084	LI391	Hamac avec têtière	Maille	L	130 kg



Sangle en U



Sangle hamac

Toutes les sangles doivent être testées et ajustées à l'utilisateur afin d'assurer confort et sécurité durant le transfert.

Soulève malade, achat de sangles : code LPP 1280533

HMS - VILGO  
fabricants de matériel médical

## VERTICALISATEUR VERTIC'HOME <sup>(6)</sup>

Permet la verticalisation et le déplacement du patient.

- roues avants 100 mm.
- roues arrières directionnelles, double galets à freins 75 mm.
- repose-pieds antidérapant.
- Barre stabilisatrice rétractable.
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur.
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.
- Crochets de sangle et sangle disponibles en option.

Acl	Phon.
5405150	PB460

Appareil modulaire de verticalisation, achat :  
code LPP 1266846 + 1238152



# Gamme bariatrique

## LIT LARGEUR 120 CM POUR PERSONNE FORTE FORTISSIMO®(1)

Descriptif page 7.

Acl	Phon.
5396273	JS613



Jusqu'à 270 Kg




## MATELAS EN MOUSSE « MÉMOIRE DE FORME » ALOVA™(2)

Pour lit 120 cm.

Descriptif page 11.

Acl	Phon.	Kg
9697563	JJ211	150 Kg
2428914	SH570	270 Kg



## FAUTEUIL GARDE ROBE BARIATRIQUE (3)

Descriptif page 33.

Acl	Phon.
2433594	GB210



Jusqu'à 250 Kg



## RÉHAUSSE-WC (4)

Descriptif page 37.

Acl	Phon.
4214873	EW270



Jusqu'à 185 Kg



## CANNE ANGLAISE FORTISSIMO (5)

Descriptif page 46.

Acl	Phon.
4260867	TC180



Jusqu'à 180 Kg



## Déambulateurs BARIATRIQUES

Descriptif page 49.

Acl	Phon.
2429285 (6)	Er551
2429262 (7)	Er540
2429279 (8)	Er530



Jusqu'à 227 Kg